
Паспорт изделия


Инструкция по сборке и эксплуатации

Шкаф-купе «Альянс 10» 1.5,1.7 м

Габаритные размеры: 1500(1700)х2220х600









(8412)45-28-43,45-28-44



Регион058.РФ

Таблица комплектации изделия Шкаф Альянс-10 1.5м

Упаковка	Наименование детали	Размер детали	Кол-во	Nº	
Упаковка 1	Боковина	2200x600	2	2	
	Перегородка 1650х500		1	7	
	Задняя стенка ящика	444x150	1	11	
	Фасад ящика	200x494	2	9	
	Цоколь	1468x100	1	12	
	Технологическая деталь	732x100	1	-	
	лдвп	440x1495	1	14	
	Технологическая деталь	1252x70	1	-	
	лдвп	1672x522	1	15	
	лдвп	418x974	4	16	
	ЛДВП дно ящика	453x427	2	13	
	Штанга ов.мет.	948	1	-	
	Профиль соединительный	974	3	-	
Упаковка 2	Крыша	1500x600	1	1	
	Цоколь	100x1468	1	12	
	Вязка	1468x500	1	5	
	Дно	1468x600	1	3	
	Технологическая деталь	32x600	2	-	
Упаковка 3	Вязка	500x500	2	4	
	Перегородка	418x500 1		6	
	Технологическая деталь	82x500	1	-	
Упаковка 4	Задняя стенка ящика	444x150	3	11	
	Боковина ящика	450x150	4	10	
Упаковка 5	Фасад	2040x745	2	8	
Упаковка 6	Профиль альянс (верх,низ)	1465	2	-	
Упаковка 7	Фурнитура		1	-	


Таблица комплектации изделия Шкаф Альянс-10 1.7м

Упаковка	Наименование детали	Размер детали	Кол-во	Nº
Упаковка 1	Боковина	2200x600	2	2
	Боковина ящика	150x450	4	10
	Перегородка	418x500	1	6
	Технологическая деталь	182x400	1	-
	лдвп	440x1695	3	14
	лдвп	395x1695	2	15
	ЛДВП дно ящика	653x427	2	13
	Штанга ов.мет.	948	1	-
	Профиль соединительный	974	3	-
Упаковка 2	Крыша	1700x600	1	1
	Дно	1668x600	1	3
	Цоколь	100x1668	2	12
	Вязка	1668x500	1	5
	Перегородка	1650x500	1	7
	Технологическая деталь	32x600	3	-
Упаковка 3	Вязка	700x500	2	4
	Задняя стенка ящика	644x150	4	11
	Фасад ящика	200x694	2	9
	Технологическая деталь	50x300	2	-
Упаковка 4	Фасад	2040x845	2	8
Упаковка 5	Профиль альянс (верх,низ)	1665	2	-
Упаковка 6	Фурнитура		1	_

Таблицы комплектации фурнитурой Альянс 10 1.5 м

Евровинт	Евроключ	Заглушка	Заглушка Эксцентрика	Подпятник	Скалкод-ль
50 шт.	1 шт.	32 шт.	8 шт.	8 шт.	2 шт.
Направл-ая 450	Шуруп СТМ	Ручка	Эксцентрико Шток	овая стяжка Замок	Гвозди
	EDITIO				
2 комп.	8 шт.	2 шт.	8 ц	⊔Т.	60 гр.
Ролики Альянс		Шуруп 4х16			
2 компл.		40 гр.			

Инструмент для сборки изделия



Таблицы комплектации фурнитурой Альянс 10 1.7 м

Евровинт	Евроключ	Заглушка	Заглушка Эксцентрика	Подпятник	Скалкод-ль
50 шт.	1 шт.	32 шт.	8 шт.	8 шт.	2 шт.
Направл-ая 450	Шуруп СТМ	Ручка	Эксцентриковая стяжка Шток Замок		Гвозди
2 комп.	8 шт.	2 шт.	8 ц	шт.	60 гр.
Ролики Альянс		Шуруп 4х16			
2 компл.		40 гр.			

Инструмент для сборки изделия




Схема сборки ящика


10

При сборке ящиков:

- 1.) Евровинтами соединить детали ящика 10 и 11.
- 2.) Дно ящика 13 установить в паз при сборке, при этом предварительно выверив диагональ.

шуруп

- 3.) Фасад ящика 9 соединить с боковинами ящиков 10 эксцентриковой стяжкой.
- 4.) Шурупами 4х16 закрепить направляющие на боковинах ящика.



- 1.) Евровинтами закрепить к боковинам 2 крышу 1.
- 2.) Закрепить дно 3 и цоколи 12 к боковинам 2 евровинтами.
- 3.) К дну 3 закрепить перегородку 7 с помощью евровинтов.
- 4.) Закрепить вязки 4 на перегородке 7 и боковине 2 евровинтами.
- 5.) Евровинтами закрепить вязку 5 к боковинам 2 и перегородке 7.
- 6.) Перегородку 6 с помощью евровинтов закрепить к крыше 1 и вязке 5.
- 7.) Набить задние стенки ЛДВП при этом предварительно выверив диагональ.
- 8.) Набить подпятники с помощью гвоздей и придать вертикальное положение шкафу.
- 9.) Закрепить скалкодержатель на боковине 2 перегородке 7 шурупами 4х16 и установить трубу в скалкодержатели, закрепить направляющие шурупами 4х16.
- 10.) Закрепить профили альянс (см.схему 3).
- 11.) Наклеить стекла на фасады (см.схему 2).
- 12.) Закрепить на двери ролики альянс (см.схему 1) и установить двери.

Схема крепления роликов на дверь






Схема 1. ролики 2 вариант


Верхняя часть двери



Нижняя часть двери



Наклейка зеркал на фасады Альянс-10 Размер створки 2040x1000



- 1.) Специальным раствором обезжирить поверхность зеркал и фасадов.
- 2.) Полосы двухстороннего скотча приклеить к поверхности зеркала, попутно удаляя защитную пленку с изнаночной стороны.
- 3.) Наклеить зеркала как показано на схеме 2 (для наилучшей сцепки можно воспользоваться жидкими гвоздями).




Схема крепления направляющих Альянс






Схема установки двери





Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие общие правила.

- 1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10°C и не выше +40°, относительной влажности 65-85%.
- 2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
- 3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
- 4. Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
- 5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
- 6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
- 7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. **При обнаружении** дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу. ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-93 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений — 18 месяцев, бытовой — 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляют со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня её изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.



отрезать и приклеить